

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека****Управление по Саратовской области
Центральный территориальный отдел**

г. Саратов

“ 18 ” декабря 20 20 г.

16-20

АКТ ПРОВЕРКИ**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 743-в

По адресу: Саратовская область, Лысогорский район, с. Атаевка, ул. Центральная, д.67

На основании: распоряжения Врио заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Мясниковой И.В. № 743-в от 19.11.2020г., была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа с. Атаевка Лысогорского района Саратовской области» (МБОУ «ООШ с. Атаевка»)

"07" декабря 2020 г. с 14 час. 00 мин. до 14 час. 30 мин. Продолжительность – 30 мин

"10" декабря 2020 г. с 16 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность – 1 час 00 мин

Общая продолжительность проверки: 2/ 1 час 30 мин

Акт составлен: Центральным территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Саратовской области

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): директор МБОУ «ООШ с. Атаевка» Савин А.М. 19.11.2020г.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

Лица, проводившие проверку: начальник Центрального территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Мясникова Ирина Владимировна, главный специалист-эксперт Центрального территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Томникова Елена Викторовна.

В качестве экспертов привлечены: главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Аткарском районе» Седыкина Ольга Александровна (Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510360, выдан Центральным органом по аккредитации лабораторий Федерального государственного учреждения здравоохранения «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ «ООШ с. Атаевка» Савин А.М.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Помещение пищеблока МБОУ «ООШ с. Атаевка» площадью 56 м², помещения для приема пищи рассчитано на 18 посадочных мест. С 1 по 4 классы горячее питание получает 8 человек, горячее питание организовано в 1 прием, детей с заболеваниями сахарный диабет и целиакия нет. Несъедобной пищи нет. Горячее питание, а именно горячий завтрак получают все дети.

-в ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий установлено, что в МБОУ «ООШ с. Атаевка» нарушений при организации горячего питания не обнаружено. Персоналом выполняются санитарные требования при организации питания, имеется достаточное количество дезинфицирующих средств для дезинфекционной обработки посуды и помещений в пищеблоке.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено нарушений не выявлено:

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание об устранении нарушений законодательства, протоколы лабораторно-инструментальных исследований.

Подписи лиц, проводивших проверку: _____



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): директор МБОУ «ООШ с. Атаевка» Савин А.М.

18 " декабря 20 20 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)