

Срок действия паспорта

до " " 20 г.

Для служебного пользования

Экз. № _____

УТВЕРЖДАЮ

Глава
Лысогорского муниципального района
Саратовской области

_____ С.А. Девличаров

« _____ » _____ 20 19 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отделения УФСБ России
по Саратовской области в г. Балашове

_____ В.В. Доронин

« _____ » _____ 2019 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления Росгвардии
по Саратовской области,
полковник полиции

_____ Г.И. Макаров

« _____ » _____ 2019 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальника ФГКУ «8 отряд ФПС
по Саратовской области»
подполковник внутренней службы

_____ В.В. Масян

« _____ » _____ 2019 г.

Паспорт

**безопасности муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Основная общеобразовательная школа села Атаевка
Лысогорского района Саратовской области»**

с. Атаевка

2019 г.

1. Общие сведения об объекте (территории)

Наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты вышестоящей организации по принадлежности:

Наименование: Администрация Лысогорского муниципального района Саратовской области;
Адрес: 412860 Саратовская область, р.п. Лысые Горы, пл. 50 лет Октября, 3;
Телефон/факс: 8 (84551) 2-10-34;
Адрес электронной почты: abbant-45@yandex.ru

Наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории):

Наименование: МБОУ «ООШ с. Атаевка Лысогорского района Саратовской области»;
Адрес: 412871, Саратовская область, Лысогорский район, с. Атаевка, ул. Центральная, 67;
Телефон: 8 (84551) 3-61-37; факс отсутствует;
Адрес электронной почты: ataevka2010@mail.ru

Адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта:

Адрес: 412871, Саратовская область, Лысогорский район, с. Атаевка, ул. Центральная, д. 67;
Телефон: 8 (84551) 3-61-37; факс отсутствует;
Адрес электронной почты: ataevka2010@mail.ru

Основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории): Образовательная деятельность

Категория опасности объекта (территории): 4 категория

Общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров:

Общая площадь объекта (территории): 376,8 кв.м.

Протяженность периметра здания: 95 метров

Балансовая стоимость здания 23579,92 (двадцать три тысячи пятьсот семьдесят девять) рублей 92 коп.

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи:

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком:
-Земельный участок общей площадью – 5385 кв. м., серия 64-АВ № 880545, дата выдачи 27.12.2010 г.;

Свидетельство о праве пользования объектом недвижимости:

-Здание Атаевской основной школы, назначение – нежилое, общей площадью – 281,1 кв.м., серия 64-АВ № 880541, дата выдачи: 27.12.2010 г.;

-Здание кухни, назначение – нежилое, общей площадью – 51,6 кв.м., серия 64-АВ № 880542, дата выдачи: 27.12.2010 г.;

-Здание котельной, назначение – нежилое, общей площадью – 9,1 кв.м., серия 64-АВ № 880544, дата выдачи: 27.12.2010 г.

-Здание мастерской, назначение – нежилое, общей площадью – 57,6 кв.м., серия 64-АВ № 880543, дата выдачи: 27.12.2010 г.

Ф.И.О. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта):

Ф.И.О. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории): Савин Александр Михайлович;

Ф.И.О. должностного лица, назначенного за АТЗ объекта (территории): Ваноян Галина Валентиновна;
Служебный (мобильный) телефон: 8(84551)3-61-37; 89050345427

Факс: отсутствует

Электронная почта: ataevka2010@mail.ru

Ф.И.О. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта:

Ф.И.О. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории): Савин Александр Михайлович ;

Служебный (мобильный) телефон: 8(84551)3-61-37; 89050345427

Факс: отсутствует

Электронная почта: ataevka2010@mail.ru

2. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории):

- продолжительность рабочего дня составляет не более 8 часов;
- начало рабочего дня (понедельник – пятница): 8, 30 часов;
- окончание рабочего дня (понедельник – пятница): 16,30 часов;
- начало рабочего дня (суббота): 8, 30 часов;
- окончание рабочего дня (суббота): 13,30 часов;

2. Общее количество работников объекта (территории):

- педагогический коллектив и обслуживающий персонал - 15 человек;
- обучающиеся – 15 человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций:

- педагогический коллектив и обслуживающий персонал - 15 человек;
- обучающиеся – 15 человек.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций:

- 1 человек;

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории):

- арендаторов на объекте (территории) не имеется.

3. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

1. Потенциально опасные объекты: котельная

№ п.п.	Наименование потенциально опасного объекта	Характер террористической угрозы	Численность обучающихся и работников организации, участвующих в деятельности объекта (чел.)	Общая площадь объекта (кв. м.)	Характер возможной чрезвычайной ситуации
1.	котельная	Взрыв, разрушение	1	9,1 кв.м	взрыв, разрушение

2. Критические элементы – объекты инфраструктуры по обеспечению жизнедеятельности учреждения (при наличии):

Наименование	Количество лиц, находящихся в школе, человек	Общая площадь кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
Энергоснабжение Основное электроснабжение осуществляется от центральной линии электропередачи Все учебные помещения имеют	30 чел.	376,8	Низкая Не зафиксировано ни одного совершенного и (или) предотвращенного террористического акта на территории	Обесточка Аварийное энергоснабжение отсутствует

боковое естественное освещение. Все помещения оборудованы энергосберегающими лампами Аварийное электроснабжение отсутствует.			которой находится организация	
Водоснабжение центральное	30 чел.	376,8	Низкая Не зафиксировано ни одного совершенного и (или) предотвращенного террористического акта на территории которой находится организация	Затопление водой.
Отопление (автономное) Производится собственной котельной	30 чел.	376,8	Низкая не зафиксировано ни одного совершенного и (или) предотвращенного террористического акта на территории которой находится организация	Прекращение функционирования системы отопления

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию):
 наиболее вероятными путями физического проникновения "нарушителя" в здание являются:

-двери и окна;

Способы проникновения:

-путем разрушения ограждений;

возможны такие варианты проникновения, как:

-негласное проникновение одиночного постороннего нарушителя с целью съема информации (показания электросчетчика), проверки работоспособности системы пожарной сигнализации;

-проникновение группы нарушителей в нерабочее время путем разрушения инженерной защиты объекта;

-проникновение одного или группы вооруженных нарушителей под видом родственников, друзей обучающихся старших классов (при проведении массовых мероприятий)

-вооруженное нападение на объект с целью захвата заложников.

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: взрывные устройства, начиненные поражающими средствами, распыление химических отравляющих веществ, огнестрельное оружие.

4. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Предполагаемые модели действий нарушителей:

возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического заражения (загрязнения).

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории):
локальные разрушения конструкций здания, гибель заложников.

5. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
1	До 30 человек	Локальные разрушения конструкций здания	23579,92 рублей (Расчет каждого из локальных ущербов должен производиться по отдельным методикам, в зависимости от специфики воздействия)

6. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

а) Отделение полиции в составе МО МВД России «Калининский» Саратовской области, начальник отделения полиции в составе МО МВД России «Калининский» Саратовской области, майор полиции А.В. Бирюков; 8(84551) 21555; 020 или 102.

Охрана объекта и пропускной режим осуществляется техническими работниками и сторожами.

Объект оборудован кнопкой экстренного вызова полиции по GSM-каналу с выводом на ПЦН ОВО по г. Калининску – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Саратовской области» «Отдел вневедомственной охраны по г. Калининску» г. Калининск, ул. Советская, д. 24. Телефон дежурного по – 8(84549) 31-8-96, 8(84549) 31-7-58

Ориентировочное время прибытия нарядов полиции:

- Следственно-оперативная группа к объекту – 20-40 минут

(территориальный орган МВД России, подразделение ведомственной охраны, частная охранная организация, общественное формирование; адрес, ф.и.о., телефон руководителя, телефоны дежурной части, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление охранной деятельности (для частных охранных организаций))

б) не имеется.

(маршруты автопатрулей полиции, приближенные к объекту (территории), график объезда объекта (территории), время прибытия группы быстрого реагирования подразделения полиции от места постоянной дислокации)

в) не имеется.

(наличие и характеристика стационарных постов полиции на объекте (территории), их дислокация, техническая оснащенность, режим службы)

г) состав наряда, обеспечивающего охрану общественного порядка на объекте (территории), отдельно по его принадлежности и виду:

Вид наряда	Количество	
	единиц	человек
Стационарный пост полиции	Не имеется	-
Пеший внутренний пост полиции	Не имеется	-
Суточный пост	Не имеется	-
12-часовой пост	Не имеется	-
8-часовой пост	Не имеется	-
Всего	Не имеется	-

д) Добровольная народная дружина Лысогорского МО, командир штаба Аксёнов Павел Викторович, 8(84551) 2-10-83

сведения о наличии добровольной народной дружины или других организаций по охране общественного порядка)

е) средства охраны: не имеются

огнестрельное оружие и патроны к нему, количество отдельно по каждому виду, типу, модели; защитные средства, тип, количество; специальные средства, тип, количество; служебные собаки, есть, нет, если есть - сколько, какой породы)

ж) организация оповещения и связи не имеется

(между постами: телефоны, радиостанции)

Имеется кнопка экстренного вызова полиции по GSM-каналу с выводом на ПЦН ОВО по г. Калининску – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Саратовской области»

(между постами и дежурной частью: телефоны, радиостанции)

Пожарная охрана (МЧС) 01; или 101; 112

Полиция 02; 020 или 102; 2-15-55

Скорая помощь 03; 030 или 103

Газовая служба 04; 040 или 104

«ЕДСС по Калининскому району» 112, тел. 8 (845 51) 2-00-04

(телефоны частных охранных организаций, диспетчерских и дежурных служб(города, района)

-Телефон Управления ФСБ России по Саратовской области в г. Балашов 8 (845 45) 4-04-47;

-Телефон дежурной части МО МВД России "Калининский" Саратовской области 2-15-55; 02; 020 или 102

-Телефон "Горячей линии" по вопросам обеспечения бесперебойного функционирования объектов жизнеобеспечения и транспортного сообщения, содержания дорог, наличия затруднений в движении транспорта и отсутствия возможности проезда, нарушений в системе тепло-, газо-, электро-, водоснабжения 8(8452) 21-08-88,

(телефоны дежурных территориального органа безопасности, территориальных органов МВД России и МЧС России)

-Приемная администрации муниципального района тел. 8 (84551) 2-10-34;

-Отдел образования администрации Лысогорского муниципального района тел. 8 (84551) 2-10-83;

-Отдел ГО и ЧС администрации Лысогорского муниципального района тел. 8 (84549) 2-16-36

(телефоны исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления по подведомственности объекта (территории))

№ п/п	Наименование ближайших подразделений аварийно-спасательных служб	Расстояние до них, километров)
1.	Пожарная охрана	40 км
2	Полиция	40 км
3.	Скорая помощь	40 км
4.	Газовая служба	40 км

Пожарно-спасательная часть 46 ПСЧ ФПС по охране р.п. Лысье Горы ФГКУ «8 ФПС по Саратовской области» - 40 км.;

Полиция -40 км. 020 или 102

Скорая помощь – 40 км. 03, 3-44-76, 030 или 103

Газовая служба – 40 км. 04, 3-47-01, 3-47-02, 040 или 104

ГУЗ СО "Лысогорская районная больница" – 40 км. 3-27-70

«ЕДСС по Лысогорскому району» - 40 км. 112, тел. 8(84551) 2-00-04

(наименование ближайших подразделений аварийно-спасательных служб и расстояние до них, километров)

7. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории)

а) объектовые и локальные системы оповещения:

Эвакуация производится по сигналу звукового оповещателя «Маяк 12 КП».

б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы связи:

Объект не оборудован резервными источниками электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системой связи;

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты:

Объект не оборудован техническими системами обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию);

Ограждение: территория школы ограждена «штaketными щитами» высотой до 1м 20см, протяженностью по периметру 268м вдоль которого посажены зеленые насаждения.

Объект оборудован системой видеонаблюдения. Камера видеонаблюдения расположена над главным входом в здание школы. Устойчивость функционирования системы видеоконтроля составляет две недели.

Освещение. На территории школы имеются две опоры освещения, которые расположены с восточной и западной стороны.

На прилегающей территории ОУ организованная стоянка отсутствует, допуск автотранспорта на территорию школы осуществляется только после проверки с разрешения руководителя.

г) стационарные и ручные металлоискатели:

Объект не оборудован стационарными и ручными металлоискателями;

д) телевизионные системы охраны:

Объект не оборудован телевизионными системами охраны;

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств):

На объекте имеется пропускной пункт, который расположен внутри здания у центрального входа;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств):

В школе имеются 2 выхода: 2 выхода расположены с западной стороны, двери деревянные, имеют запорные устройства, запираются изнутри.

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска:

Объект не оборудован электронной системой пропуска;

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений):

В школе созданы нештатные аварийно-спасательные формирования, а именно:

-пост радиохимического наблюдения (РХН);

-пост медицинской службы;

-группа охраны общественного порядка;

-группа пожаротушения.

В каждом формировании по три сотрудника школы, что составляет 50% от общего количества работающих.

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):

Объект не имеет систему внутреннего и наружного водоснабжения;

Объект оборудован системой пожарной сигнализации, которая включает в себя установку дымовых пожарных извещателей ИП 212-3 СУ, и ручных извещателей ИПР-3СУ, которые объединяются в ППКОП «Кварц». Электропроводки выполнены проводами марок КСВВ 2х0,5 в кабель – каналах по потолкам и по стенам. Оповещение о пожаре осуществляется световым табло «Выход» и звуковым сигналом. Система выведена на программно-аппаратный комплекс (ПАК) «Стрелец-Мониторинг», который расположен в кабинете географии.

Автоматическая система пожаротушения **отсутствует.**

Автоматическая система дымоудаления **отсутствует.**

Школа в достаточном количестве снабжена первичными средствами пожаротушения

–4 огнетушителя, их тип - ОП – 4.

Места расположения огнетушителей:

Огнетушители размещены в коридоре здания школы и структурного подразделения «Детский сад». Расстояние от предполагаемого очага возгорания до огнетушителей составляет не более 20 метров.

Информация с документацией по правилам пожарной безопасности, а также утвержденный план эвакуации имеется на первом этаже здания. Эвакуация производится по сигналу звукового сигнала. В коридоре школы имеются таблички с указанием направления эвакуации. Эвакуация из учебных кабинетов происходит в строгом соответствии с утвержденным планом эвакуации, который расположен в коридоре здания школы.

Количество эвакуационных выходов: в школе имеются 2 выхода: 2 выхода расположены с западной стороны, двери деревянные, имеют запорные устройства, запираются изнутри.

Педагоги руководят эвакуацией учащихся, осуществляя организованный проход детей в колонне по 2 человека через соответствующие выходы, согласно утвержденному плану эвакуации.

4. План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите объекта (территории) от террористических угроз:

Договор № 120 от 19.12.2017 года на оказание комплекса услуг по мониторингу с «Охрана» ФГКУ «УВО ВНГ России по Саратовской области»

8. Выводы и рекомендации

Выводы комиссии:

Требования к физической охране, оборудованию средствами инженерной защиты и инженерно-техническими средствами охраны объекта (территории) выполнены в соответствии с 4 категорией.

Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

Приложения:

1. Акт обследования объекта (территории).
2. План-схема объекта (территории) с привязкой к местности и с указанием расположения объектов, находящихся на объекте (территории) и в непосредственной близости к нему, постов охраны, маршрутов патрулирования нарядов полиции, расположения инженерно-технических средств, расположения произведений монументального искусства, мест отдыха (лавочек, скамеек, детских площадок, летних кафе и др.), мусорных контейнеров.
3. Схемы коммуникаций объекта (территории) (водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения и др.).

Директор
МБОУ «ООШ с. Атаевка
Лысогорского района
Саратовской области»




А.М.Савин

Составлен " ___ " _____ 20 19 г.









Актуализирован " ___ " _____ 201__ г.

Причина актуализации _____

План эвакуации МБОУ ООШ с.Атаевка



Противопожарный щит


			
топор	огнетушители	туалет	питьевой фонтан
			
направление эвакуации	Место установки телефона	Система оповещения людей о пожаре	печи дровяного отопления(не эксплуатируются)

Экспликация помещений

- 1 – прачечная с входом со двора, не имеет входа в здание школы, используется структурным подразделением;
- 2 - коридор, раздевалка;
- 3 – кабинет географии и истории;
- 4 – учительская;
- 5 – кабинет **начальных классов;**
- 6 – кабинет **биологии и химии;**
- 7 – помещение **для хранения наглядных пособий;**
- 8 - библиотека;
- 9,11.- коридор;
- 10 – кабинет **русского языка и литературы;**
- 12 - кабинет математики;
- 13 - помещение **для хранения наглядных пособий;**
- 14 – раздевалка **структурного подразделения;**
- 15 – групповая **комната структурного подразделения;**
- 16 – помещение **для туалета структурного подразделения.**










Ж И Л О Й С Е К Т О Р

Раздел 6. Ситуационный план.



Дорога

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

	Линия электропередач
	Газопровод
	Направление подъезда
	Водопровод
	Деревянный забор
	Калитка
	Деревья, кустарник
	дорога
	

Учебник для учащихся 10-11 классов

Акт обследования и категорирования

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа с. Атаевка Лысогорского района Саратовской области»

(наименование объекта (территории))

412871, Саратовская область, Лысогорский район, с.Атаевка, ул. Центральная, д.67

(адрес места расположен)

ведомственная принадлежность: муниципальная

основное функциональное назначение: образовательная деятельность

В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 года N 1006 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», комиссия по категорированию объекта в соответствии с постановлением администрации Лысогорского МР «О создании комиссии по обследованию и категорированию объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, расположенных на территории Лысогорского муниципального района, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий) от 05.09.2019 г. № 362

в составе:

Должность в составе комиссии	Ф.И.О.	Должность
Председатель комиссии	Куторов Эдуард Алексеевич	Первый заместитель главы администрации Лысогорского МР
Заместитель председателя комиссии	Фимушкина Валентина Александровна	Заместитель главы, начальник отдела образования администрации Лысогорского МР
Члены комиссии	Игнаткин Илья Егорович	Оперуполномоченный отделения УФСБ России по Саратовской области в г. Балашов, по согласованию
	Рамазанов Андрей Александрович	Начальник ОВО по г.Калининску – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Саратовской области», старший лейтенант полиции, по согласованию
	Дементьева Елена Дмитриевна	Заместитель главного государственного инспектора Калининского, Лысогорского и Самойловского районов по пожарному надзору, по согласованию

	Феоктистов Владимир Федорович	Консультант по делам ГО и ЧС администрации Лысогорского МР
--	-------------------------------	--

осуществила обследование состояния антитеррористической защищенности школы и рассмотрела следующие исходные данные, представленные для проведения категорирования объекта.

1) Состояние антитеррористической защищенности:

Территория школы граничит: с северной стороны с жилой зоной, расстояние от здания объекта защиты до жилой зоны 23 м; с западной стороны автономная топочная, расстояние до здания объекта 4,7 м; с восточной стороны центральная дорога, расстояние до здания объекта 12 м; с южной стороны здание ДК, расстояние до здания объекта 36 м.

Фасад - восточная сторона.

Окружение: восточная сторона - проезжая дорога и жилая зона; северная сторона – жилая зона; южная сторона - пришкольная спортивная площадка и здание ДК; южная сторона – магазин и жилая зона.

(границы объекта (территории))

Здание - 1950 года постройки; фундамент – дубовые столбы; стены и перегородки – дерево; перекрытия – дерево; крыша – шиферная; полы – дощатые, покрашенные масляной краской; отделочные работы – обычная покраска.

Общая площадь территории: 5385 кв. м.

Площадь застройки зданий: 376,8 кв.м.

Протяженность периметра здания: 95 м.

Балльная стоимость здания: 23579,92 (двадцать три тысячи пятьсот семьдесят девять) рублей 92 коп.

Результаты мониторинга количества людей, одновременно находящихся на объекте – 30 чел.

МБОУ "ООШ с. Атаевка Лысогорского района Саратовской области" находится на территории, состоящей из одного здания, имеется 2 основных входа и выхода со двора с западной стороны, отдельные дополнительные запасные выходы отсутствуют.

2) Конструктивные и технические характеристики объекта (территории), организация его функционирования, действующие меры по обеспечению безопасного функционирования объекта (территории);

а) наличие и характеристика инженерно-технических средств:

Отражение места массового пребывания людей: штакетные щиты, высотой 1м 20см, протяженностью по периметру 268м.

Инженерные заградительные сооружения, препятствующие несанкционированному проезду транспорта на территорию объекта: отсутствуют.

Камеры системы видеоконтроля, места их расположения: имеется наружная видеокамера в количестве 1шт, установлена у центрального входа в здание с западной стороны, видеоизображение в онлайн - режиме выводится на компьютер в учительскую школы.

Хранение видеoinформации осуществляется и хранится в учреждении.

Срок хранения видеoinформации составляет: 14 дней (наружная видеокамера).

Зона охвата видеонаблюдения ведется: по внутреннему двору со стороны центрального входа.

Система экстренного вызова полиции: имеется и находится в исправном состоянии,

КТС по GSM-каналу, выведена на ПЦН ОВО по г. Калининску – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Саратовской области»

Количество кнопок экстренного вызова полиции: одна (сотовый телефон «ALKATEL».

Освещенности всей территории объекта (территории) - достаточная, 2 фонаря

Автоматическая пожарная сигнализация: имеется, исправна, используется прибор, приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» (1шт), установлен в кабинете географии. В коридоре установлены ручные пожарные извещатели (2шт). Техническое обслуживание проводит ООО «СПЕЦЗАЩИТА», расположенное по адресу: г. Саратов, ул. Комсомольская, д.52, договор № 25 ТО от 01.01.2018г

Периодичность технического обслуживания: ежемесячно.

Наличие и характеристика инженерно-технических средств пожаротушения: прибор «Тандем-IP-N» выведен на пульт дежурной пожарной охраны, расположенный по адресу г. Саратов, ул. Им. Пугачева Е.И., д.99/100, пом.2, место размещения прибора в кабинете географии, обслуживание осуществляет Саратовское РО ООО «Федерация ППС России», договор №3 от 09.01.2018г, об эксплуатационно - техническом обслуживании объектового оборудования, мониторингу пожарной обстановки и контролю за работоспособностью средств пожарной автоматики.

Пожарная сигнализация «Стрелец-мониторинг»: в здании установлена автоматическая пожарная сигнализация «Стрелец мониторинг», заключен договор с Саратовским РО ООО «Федерация ППС России» (Лицензия № 64-Б/00026 от 25.04.2014г. выдана Министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий) на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и пуско-наладку объектового оборудования системы раннего обнаружения пожаров сопряженного с ПАК «Стрелец-Мониторинг» для передачи сигнала по выделенному радиоканалу на пульт «подразделения пожарной охраны (01)». Система пожарной сигнализации обеспечивает дублирование сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия дежурного персонала. Последняя проверка проведена в октябре 2019г.

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ): система оповещения и управления эвакуацией исправна, имеется звуковой сигнал, включает в себя 2 световых указателя «ВЫХОД». Договор на обслуживание ООО «СПЕЦЗАЩИТА» № 25 ТО от 01.01.2018 г.

Месторасположение - в коридоре. По всему коридору размещаются указательные знаки направления эвакуации людей, световые табло «Выход» в количестве 2 шт.; пути эвакуации предусмотренные планами, полностью исправны.

Пути эвакуации, эвакуационные выходы: здание имеет 2 эвакуационных выхода, 2 двери выходные деревянные, имеют запорные устройства, запираются изнутри.

Эвакуационные пути свободны для эвакуации людей, сгораемые материалы на путях отсутствуют.
Двери открываются наружу по ходу движения, турникеты отсутствуют.
Ширина эвакуационных путей – не менее 1,2 метра, высота – не менее 2 метров.

План эвакуации расположен в коридоре.

Предохраняющие устройства системы контроля и управления доступом отсутствуют.

Места расположения первичных средств пожаротушения: огнетушитель порошковый ОП-4(3) – 4 шт.
Установлены в коридоре. Все огнетушители проверены и заряжены.

Внутренний противопожарный водопровод: отсутствует.

3) Степень угрозы совершения террористического акта на объекте (территории) и возможные последствия его совершения: низкая

Возможные противоправные действия диверсионно-террористические проявления: совершение взрыва, подрыва или иных действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей или угроза совершения указанных действий, захват заложников, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций, иные ситуации

Диверсионно-террористические проявления не зафиксированы.

Потенциально опасные участки и критические элементы объекта: совершение террористического акта на которых может привести к прекращению функционирования объекта (территории) в целом, его разрушению или аварии на нем

1. Потенциально опасные участки объекта: котельная

№ п/п	Наименование потенциально опасного объекта	Характер террористической угрозы	Численность обучающихся и работников организации, участвующих в деятельности объекта (чел.)	Общая площадь объекта (кв. м.)	Характер возможной чрезвычайной ситуации
1	котельная	взрыв, разрушение	1	9,1 кв. м	взрыв, прекращение функционирования

2. Критические элементы – объекты инфраструктуры по обеспечению жизнедеятельности учреждения (при наличии)

N п/п	Наименование	Количество лиц, находящихся в школе, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
•	<p>Энергоснабжение</p> <p>Центральное. Все учебные помещения имеют боковое естественное освещение. Все помещения оборудованы энергосберегающими лампами Аварийное электроснабжение отсутствует.</p>	30	376,8	Низкая Не зафиксировано ни одного совершенного и (или) предотвращенного террористического акта на территории которой находится организация	Обесточка Аварийное электроснабже ние отсутствует
•	<p>Водоснабжение</p> <p>Центральное.</p>	30	376,8	Низкая Не зафиксировано ни одного совершенного и (или) предотвращенного террористического акта на территории которой находится организация	Затопление водой.
•	<p>Отопление (автономное)</p> <p>Производится собственной котельной</p>	30	376,8	Низкая Не зафиксировано ни одного совершенного и (или) предотвращенного террористического акта на территории которой находится организация	Прекращение функциониров ания системы отопления.

4) Категория объекта: четвертая

5) Необходимые мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории) с учетом категории объекта (территории), а также сроки осуществления указанных мероприятий с учетом объема планируемых работ и источников финансирования:






- в) обеспечение пропускного режима и осуществление контроля за его функционированием
- б) оборудование объекта (территории) системой оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;
- в) проведение с работниками объекта (территории) практических занятий и инструктажа о порядке действий при обнаружении на объекте (территории) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта;
- г) периодический обход и осмотр объекта (территории), их помещений;
- д) проведение учений и тренировок по реализации плана обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории);
- е) исключение бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории);
- ж) осуществление мероприятий по информационной безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объекта (территории);
- з) размещение на объекте (территории) наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объекте (территории), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объекте (территории), а также плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);
- и) оснащение объекта (территории) системой наружного освещения;
- к) организация взаимодействия с территориальными органами безопасности и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации).
- л) замена деревянных дверей противопожарных выходов на металлические (2шт).

б) Требуемое финансирование обеспечения мероприятий по антитеррористической защищенности ОБЪЕКТА согласно расчетам 25-30 тысяч рублей, ежегодно.

В результате осуществленного анализа и оценки исходных данных, представленных для проведения категорирования, принимая во внимание данные проведенного обследования объекта: МБОУ "ООШ с.

исполкома Тасовского района Саратовской области" предлагается присвоить объекту (территории): _
4_ категориям.

7) Подпись членов комиссии:

Должность в составе комиссии	Ф.И.О.	Подпись
Председатель комиссии	Кутаров Эдуард Алексеевич	
Заместитель председателя комиссии	Фомушкина Валентина Александровна	
Члены комиссии	Игнатькин Илья Игоревич	
	Рамезинов Андрей Александрович	
	Дементьева Елена Дмитриевна	
	Феоктистов Владимир Федорович	